

Medium klasse

K 3.20 M T 200



Uitrusting:

- Hogedrukpistool
- Hogedrukslang 6 m
- Oppervlakkenreiniger T 200
- Vario power lans
- Vuilfrees
- Adapter tuinslang A3/4"

Bestelnummer: 1.636-291.0



Technische gegevens

Werkdruk (bar /MPa)	20-up to 120/2-up to 12
Wateropbrengst (l/h)	378
Max. toevoertemperatuur (°C)	max. 40
Vermogen (kW)	1,7
Gewicht zonder toebehoren (kg)	13
Afmetingen (l x b x h) (mm)	286x340x805
Reinigingsmiddelentank	-

Optioneel toebehoren

Borstels en sponzen

Zachte universeelborstel

Geschikt voor het reinigen van alle oppervlakken, zoals tuinmeubelen, glas enz. De borstel onderscheidt zich door zachte oppervlakkenparende haren, een beschermrandsrand rondom om het te reinigen oppervlak tegen krassen te beschermen, een dopmoer voor een veilige aansluiting van het spuitpistool, een rubber uiteinde om hardnekkig vuil te verwijderen, bv. insecten, en een ergonomische handgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik.



Bestelnummer 2.640-589.0

Zachte borstel voor grote oppervlakken

Bijzonder geschikt voor de reiniging van grotere oppervlakken, zoals auto's, caravans, boten, serres, rolluiken. De borstel onderscheidt zich door zachte oppervlakkenparende haren, met een werkbreedte van 248 mm voor een volledige bewerking van de oppervlakte, een beschermrandsrand rondom om het oppervlak tegen krassen te beschermen, een dopmoer voor een veilige aansluiting van het spuitpistool, een rubber uiteinde om hardnekkig vuil te verwijderen bv. insecten, en een ergonomische handgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik.



Bestelnummer 2.640-590.0

Velgenwasborstel

Voor een zeer efficiënte 360° reiniging. De vorm en de haren rondom maken deze borstel vooral geschikt voor moeilijk te bereiken plaatsen en kleine hoeken, zoals bij wielen en fietsspaken. Speciale kenmerken van de borstel zijn de uniforme 360° waterstraal voor het oplossen en wegspoelen van het vuil, kwaliteitsharen voor een efficiënte en zachte reiniging, een dopmoer voor een veilige aansluiting van het spuitpistool en een ergonomische handgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik.



Bestelnummer 2.640-699.0

Roterende wasborstel met knik

Voor het reinigen van alle gladde oppervlakken (verf, glas, kunststof). Met roterende oppervlaksparende borstel, 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor een efficiënte reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen, traploos regelbaar toerental en reinigingsmiddeldosering, gemakkelijk verwisselbare borstels, een draaiende beveiligingsring beschermt tegen krassen, een dopmoer zorgt voor een vaste steun.



Bestelnummer 2.640-907.0

Universele spons

Speciale kenmerken van de spons: een zachte, waterdoorlatende oppervlakte die het vuil oplost en wegveegt, klittenbandbevestiging voor een gemakkelijke vervanging, goede opname en distributie van het reinigingsmiddel, een beschermrandsrand rondom als bescherming tegen krassen, een dopmoer voor een veilige aansluiting van het spuitpistool, een rubber uiteinde om hardnekkig vuil zoals vliegen te verwijderen en een ergonomische handgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het



Borstels en sponzen

consumentenprogramma en in combinatie met een adapter geschikt voor aansluiting op een tuinslang.

Bestelnummer 2.640-607.0

Spons voor grote oppervlakken

Speciale kenmerken van de spons: een zachte, waterdoorlatende oppervlakte die het vuil oplost en wegveegt, klittenbandbevestiging voor een gemakkelijke vervanging, goede opname en distributie van het reinigingsmiddel, een goede oppervlakteprestatie dankzij een werkbreedte van 248 mm, een beschermband tegen krassen, een dopmoer voor een veilige aansluiting van het spuitpistool, een rubber uiteinde om hardnekkig vuil zoals vliegen te verwijderen en een ergonomische handgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma en in combinatie met een adapter geschikt voor aansluiting op een tuinslang.



Bestelnummer 2.640-606.0

Vervangingspons voor universele sponzen

Gewoon de oude spons weghalen en vervangen door de nieuwe met behulp van de klittenbandbevestiging.

Bestelnummer 2.640-734.0



Vervangingspons voor spons voor grote oppervlakken

Gewoon de oude spons weghalen en vervangen door de nieuwe met behulp van de klittenbandbevestiging.

Bestelnummer 2.640-735.0



Adapter voor aansluiting op tuinslang

Voor een directe aansluiting van alle Kärcher borstels en reinigingssponzen aan tuinslangen met een snelkoppelingssysteem. Met instelmogelijkheid van de watercapaciteit en een waterstop direct aan de adapter.

Bestelnummer 2.640-732.0



Diversen

Waterfilter

Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen

Bestelnummer 4.730-059.0



Vervanging water fijnfilter

3 fijnfilterelementen voor het vervangen van het ingebouwde water fijnfilter in de hogedrukreiniger. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers vanaf 2002.

Bestelnummer 4.730-108.0



Adapter B

Voor het aansluiten van hogedrukreinigers met een schroefkoppeling tot bouwjaar 1989.

Bestelnummer 4.762-062.0



Bestelnummer 2.641-828.0



Oppervlakkenreiniger

T200 T-Racer

Voor een spatvrije reiniging van gelijkmatige oppervlakken zoals terrassen en wanden uit steen of hout. Twee roterende vlakstraalsproeiërs voor een grotere reinigingskracht. Snel, efficiënt, eenvoudig en schoon. Met een verbeterde handgreep voor het gemakkelijker reinigen van verticale vlakken zoals garagepoorten. Overig Kärcher toebehoren kan aangesloten worden op de verlenglans.

Bestelnummer 2.641-361.0



Oppervlakkenreiniger**T 300 T-Racer**

Voor een spatvrije reiniging van gelijkmatige oppervlakken zoals terrassen uit steen of hout en opritten. Met een extra handgreep voor het gemakkelijker reinigen van verticale vlakken zoals garagepoorten. Twee roterende vlakstraalsproeiers voor een grotere reinigingskracht. Instelbare sproeierafstand tot het te reinigen voorwerp. Regelbaar Hovercraft-effect. Overig Kärcher toebehoren kan aangesloten worden op de verlengslans.

**Bestelnummer 2.640-212.0****Vervangsproeiers voor T-Racer**

Voor het eenvoudig vervangen van de T-Racersproeier. Grijs sproeiers voor de series K2-K5

**Bestelnummer 2.640-727.0****PS 30 Powerborstel**

De Powerborstel met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers biedt een betere reinigingskracht in vergelijking met een gewone borstel. Verwijdert krachtig en tijdbesparend zelfs hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken (zeer geschikt voor het reinigen van hoeken, trappen, balkons en garages). Geschikt voor alle Kärcher consumenten hogedrukreinigers.

**Bestelnummer 2.640-865.0****Bestelnummer 2.641-812.0****Bestelnummer 2.642-036.0**

Speciale toepassingen

Knikkoppeling

180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de lansverlenging en een toebehoren aangesloten.

Bestelnummer 2.640-733.0



Rioolreinigingsset

Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Met doorlopende markering en markeringsring om de voortgang in het riool aan te duiden. Flexibele kwaliteitsslang voor perfecte reiniging: versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool, met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor in en rond het huis met een Kärcher hogedrukreiniger uit het consumentenprogramma.

Bestelnummer 2.637-729.0



Rioolreinigingsset

Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Met doorlopende markering en markeringsring om de voortgang in het riool aan te duiden. Flexibele kwaliteitsslang voor perfecte reiniging: versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool, met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor in en rond het huis met een Kärcher hogedrukreiniger uit het consumentenprogramma.

Bestelnummer 2.637-767.0



Zuigslang met terugslagventiel

Voor het opzuigen van watervorraden uit bv. vijvers en watertonnen, als watertoevoer bij het gebruik van de hogedrukreiniger. Geen verdere wateraansluiting nodig.

Bestelnummer 4.440-238.0



Zand-/natstraalset

Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.

Bestelnummer 2.638-792.0



Speciale toepassingen

Vervangset O-ringen

Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.

Bestelnummer 2.640-729.0



Kärcher organisier

Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules voor flexibele montage mogelijkheden. Het toebehoren is te allen tijde klaar voor gebruik en de stekels van de wasborstels worden tegen vervorming beschermd.

Bestelnummer 2.641-630.0



Schaumduese verpakt 0,6 l

Bestelnummer 2.641-847.0



Schaumduese verpakt 0,3 l

Bestelnummer 2.641-848.0



Spuitlansen

Vario powerlans, K3-K4

Van een lagedruk reinigingsmiddelstraal tot een hogedrukstraal in een traploze regeling door eenvoudig draaien aan de lans.

Bestelnummer 4.760-565.0



Spuitlansen

Vuilfrees, K2-K4

Met roterende sproeier voor hardnekkig vuil, bv. voor bemoste of verweerde oppervlakken en voor grote oppervlakken. Voor Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma.

Bestelnummer 4.763-977.0



3-voudige spuitlans

Drie types sproeiers: de gebruiker kan kiezen uit een hogedruk vlaksproeier, hogedruk puntsproeier en een lagedruk reinigingsmiddelsproeier.

Bestelnummer 4.760-269.0



Spatbescherming voor vuilfrees

Beschermt de gebruiker op betrouwbare wijze tegen opspattend water. Vooral geschikt voor het reinigen van hoeken en randen. Kan bevestigd worden op alle Kärcher vuilfreesen (behalve de 4.763.184)

Bestelnummer 2.640-916.0



Chassislans

Extra lang gehoekte spuitlans (ca 1 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals dakgoten of onderkanten van voertuigen.

Bestelnummer 2.638-817.0



Flexibele spuitlans

Met hoge- en lagedrukstraal. De spuitlans is flexibel 180° draaibaar voor het eenvoudiger reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Bestelnummer 4.760-272.0



3-voudige spuitlansverlenging

Variabele verlenging van de spuitlans met 4 aluminium segmenten van 90 cm, 1,30 m en 1,70 m.

Bestelnummer 2.639-722.0



Spuitlansen

Spuitlansverlenging

Verlenging van de spuitlans van 0,50 m. Inzetbaar bij alle Kärcher toebehoren.

Bestelnummer 4.760-262.0



Toebehorenssets

Tuinreinigingsset

Voor reinigingstaken in de tuin en rondom het huis, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen en rolluiken. Set bestaat uit een wasborstel, 10 universele reinigingsmiddelentabs en een waterfilter.

Bestelnummer 2.850-475.0



Autoreinigingsset outdoor

Reinigingsset met roterende wasborstel, zachte wasborstel, 10 universele reinigingsmiddelentabs en een lederen zeemlap. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma. De wasborstels kunnen met behulp van een adapter voor een tuinslangaansluiting ook direct aan de tuinslang gekoppeld worden.

Bestelnummer 2.850-472.0



Motor- en fietsreinigingsset

Set voor de reiniging van motorfietsen, scooters, fietsen en bromfietsen. Met korte 2-voudige spuitlans, velgenwasborstel en 500 ml motorreiniger. De korte 2-voudige spuitlans zorgt voor een moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen en reinigt met de lage drukstraal en softdruk behoedzaam en toch krachtig zonder daarbij gevoelige onderdelen te beschadigen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma. De wasborstels kunnen met behulp van een adapter voor een tuinslangaansluiting ook direct aan de tuinslang gekoppeld worden. In fraaie geschenkverpakking.

Bestelnummer 2.640-786.0



Ruiten- en verandareinigingsset

Set voor het reinigen en drogen van ruiten en veranda's. Met zachte borstel, variospoeier en 3-voudige lansverlenging voor het probleemloos reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen en dit zonder een ladder te hoeven gebruiken. Tevens met wisser voor het drogen van glasoppervlakken. De wisser kan ook verbonden worden met de lansverlenging en is met de geïntegreerde lage druk vlakstraalspoeier geschikt voor het aanbrengen van reinigingsmiddel en voor het afspoelen met schoon water. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma. In fraaie geschenkverpakking.

Bestelnummer 2.640-771.0



Verlenging hogedrukslang - systeem tot 2007**Hogedruk verlengslang, 6 m**

Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Gewoon aansluiten tussen het apparaat en de hogedrukslang. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C.

**Bestelnummer 6.390-243.0****Hogedruk verlengslang, 10 m**

Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Gewoon aansluiten tussen het apparaat en de hogedrukslang. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C.

**Bestelnummer 6.389-092.0****Hogedruk verlengslang, 10 m**

Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met snelclipkoppeling en hogedrukslang - ook geschikt voor apparaten met haspel. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C.

**Bestelnummer 6.390-961.0****Hogedruk-rubberslang-verlenging, 10 m, K2-K8**

Vergroot de actieradius van de hogedrukslang. Hoogwaardige rubberslang met staalbescherming. Temperatuur tot 80 °C, druk tot 160 bar. Voor de aansluiting tussen het apparaat en de hogedrukslang voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma.

**Bestelnummer 6.390-096.0****Vervanging hogedrukslang - systeem tot 2007****Vervanging hogedrukslang, 9m**

Voor Kärcher hogedrukreinigers uit het consumentenprogramma, waarbij de slang met een snelclipkoppeling aan het spuitpistool wordt bevestigd. 9m, 110 bar, 40 °C.

**Bestelnummer 6.390-463.0**

Medium klasse

K 3.20 M T 200



Vervanging hogedrukslang - systeem tot 2007

Vervanging hogedrukslang, 9m

Voor oudere hogedrukreinigers, waarbij de slang aan het spuitpistool is vastgeschroefd. Om de slang te vervangen moet het pistool losgeschroefd worden. 9m, 150 bar, tot 60 °C.

Bestelnummer 6.389-555.0

